

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ бр 26/2017; дел.бр: 01-2797/3-2017 :

|                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| обр.1 – позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ .....                                                            | 1 стр  |
| обр.2 – упутство понуђачима како да сачине понуду .....                                                            | 2 стр  |
| обр.3 – техничке карактеристике .....                                                                              | 3 стр  |
| обр.4 – понуда за ЈНМВ .....                                                                                       | 10 стр |
| обр.5 – услови прописани чланом 75.3ЈН за учешће понуђача<br>у поступку јавне набавке .....                        | 11 стр |
| обр.6 – изјава за оцену испуњености услова из члана 75.3ЈН и о прихватању услова из<br>документације за ЈНМВ ..... | 12 стр |
| обр.7 - изјава о независној понуди .....                                                                           | 13 стр |
| обр.8 - образац трошкова припреме понуде .....                                                                     | 14 стр |
| обр.9 – модел уговора .....                                                                                        | 15 стр |
| обр.10 – образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл.75. став 2. 3ЈН .....                                   | 17 стр |
| обр.11 – изјава понуђача да ће предати средство фин.обезбеђења .....                                               | 18 стр |
| обр.12 – менично овлашћење .....                                                                                   | 19 стр |
| укупан број страна .....                                                                                           | 20     |

Комисија за јн:

- Бранислав Остојић, председник
- Веселин Даковић, заменик председника
- Александра Нововић, члан
- Светислав Стојановић, заменик члана
- Славенко Томашевић, члан
- Зоран Бошњак, заменик члана

**Наручилац: Српско народно позориште**

**Адреса: Позоришни трг бр. 1**

**Место: Нови Сад**

**Интернет страница: [www.snp.org.rs](http://www.snp.org.rs)**

На основу члана 60.став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12; 14/15; 68/15) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-2797/1-2017 од 22.09.2017. године, упућује се

## **П О З И В**

**за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности број  
26/2017**

1. Предмет јавне набавке мале вредности добра је –**замена противпожарних клапни у систему климатизације и електронско повезивање са сигнализацијом. Ознака из општег речника набавке: 45343000** - Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту. Предмет ЈНМВ, ближе је одређен техничком спецификацијом, у обрасцу понуде.
2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12; 14/15; 68/15). Испуњеност услова се доказује на основу члана 77. став 4. ЗЈН **писменом изјавом** датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, који образац је у конкурсној документацији.
3. Понуда мора бити у потпуности припремљена и поднета у складу са овим Позивом и конкурсном документацијом која је у прилогу Позива, закључно са редним бројем 9.
4. Уговорене цене су **непроменљиве**.
5. Понуда се подноси у складу са достављеним образцем, путем поште или лично на адресу:

**Српско народно позориште  
Установа културе од националног значаја  
Позоришни трг бр.1, 21000 Нови Сад**

Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у канцеларију 314 на III спрату (писарница).

Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да има написано "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на полеђини НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА.

6. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до **06.10.2017. године до 09:30 часова**.

7. Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, на I спрату, у просторији бр. 112, у **10:00 часова**, дана **06.10.2017. године**.

За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача обавезан је поднети **пуномоћје** Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања понуда.

8. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће одлуку доставити понуђачима, у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9. Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најниже понуђене цене, под истим условима.

10. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и неприхватљиве понуде ће бити одбијене.

11. Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца [www.snp.org.rs](http://www.snp.org.rs), на Порталу јавних набавки или у седишту Наручиоца сваким радним даном од 10 до 13 часова.

12. Особа за контакт:

- Александра Нововић, маг.економиста, тел. Бр:021/ 426-072,  
mail: [javne.nabavke@snp.org.rs](mailto:javne.nabavke@snp.org.rs)

**Наручилац: Српско народно позориште**  
**Установа културе од националног значаја**  
**Адреса: Позоришни трг бр. 1**  
**Место: Нови Сад**

## **У П У Т С Т В О**

### **понуђачима како да сачине понуду**

1. Понуђач треба да унесе све захтеване податке у приложени образац понуде.
2. Понуда мора бити на српском језику, откуцана машином или исписана читко, штампаним словима.
3. Понуда мора бити јасна и недвосмислена и оверена потписом и печатом овлашћеног лица.
4. Забрањено је подношење понуде са варијантама.
5. Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и наведе назив подизвођача.
6. Цена у понуди се исказује у динарима. Уколико се цена у понуди исказе у еврима, прерачун у динаре ће се вршити по средњем девизном курсу НБС, на дан отварања понуда.
7. Цена се исказује појединачно, за сваку јединицу мере и укупно за тражену количину; укупно за све тражене ставке техничке спецификације без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
8. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
9. Цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања, као и докази о испуњености услова, неће се сматрати поверљивим, сходно чл.14. Закона о јавним набавкама.
10. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна цена.  
Ако су поднете две или више понуда са истом најнижом укупном ценом, избор ће се извршити тако што ће се прихватити понуда са повољнијим елементом критеријума I - услов и начин плаћања. Понуђач са дужим роком плаћања ће имати предност у односу на понуђаче са истом укупном најнижом ценом, а краћим роком плаћања. Уколико и тај елемент буде исти, онда ће се изабрати понуда понуђача са повољнијим следећим елементом критеријума II- рок извођења радова.
11. Модел уговора и сви обрасци Изјава, који су саставни део конкурсне документације морају бити од стране овлашћеног лица понуђача, попуњен, парафиран и оверен и послат на адресу Наручиоца заједно са осталим образцима конкурсне документације на начин како је то наведено.
12. Захтев за заштиту права понуђача, подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора, на начин како је то одређено у члану 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама са свом садржином која је одређена у члану 151. ЗЈН.
13. Уговор о ЈНМВ, закључује се у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права, односно када се стекну законски услови.

## ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

|    | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Јединица<br>мере | коли<br>чина | Цена (РСД)<br>без пдв-а | цена (РСД)<br>са ПДВ-ом | Укупна цена<br>(РСД) без пдв-а |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|    | <p>ОВИМ ПРЕДМЕРОМ СУ ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ПРВОЈ ФАЗИ РАДОВА Предвиђена је замена дела постојећих клапни са термоелементом одговарајућим електромоторним пожарним клапама, њихово напајање и повезивање са постојећим системом аутоматске дојаве пожара којима се активира затварање пожарних клапни, те врши сигнализацију положаја клапни, као и искључење комплетног положаја клапни, као и искључење комплетног система вентилације и климатизације сигналом дојаве пожара. На овај начин се у оквиру одобрених средстава добија повезивање система вентилације и климатизације са дојавом пожара те могућности његовог ручног и аутоматског укључења ( на сигнал са ПП централе ), као и замена дела постојећих клапни. У другој фази радова ће се вршити замена преосталих постојећих клапни по истом систему.</p> <p>Позицијама овог предмера предвиђа се набавка, транспорт и испорука материјала и опреме, постављање напојних каблова, шемирање и монтажа опреме у разводне ормаре, те довођење система у стање потпуне функционалности, завршна чишћења просторија и одношење отпадног материјала на одговарајућу депонију.</p> <p>Свака тачка овог предмера обухвата и све потребне радове ( и оно што није експлицитно наведено ) да би инсталација несметано функционисала.</p> <p>Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и употребом првокласног материјала, а према важећим прописима и стандардима.</p> <p>По завршетку радова извођач је дужан да изврши потребна испитивања опреме и изврши проверу функционалности рада.</p> <p>Код давања понуде обавезно навести тип опреме која се нуди и карактеристике, ако се опрема разликује од наведне у овом предмеру.</p> |                  |              |                         |                         |                                |
| 1. | <b>РО-К1,2,4,5,6,11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                         |                         |                                |
|    | Испорука и монтажа 0,4Kv разводног ормара:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                         |                         |                                |
|    | -за монтажу на зид, IP54,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                         |                         |                                |
|    | -комплетан везни прибор према спецификацији произвођача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                         |                         |                                |
|    | -приступ опреми са предње стране                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                         |                         |                                |
|    | -приступ кабловима са предње стране                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                         |                         |                                |
|    | -сабирнице (редне стезаљке) E30P+N+E, одговарајућих називних струја                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | комплет          | 1            |                         |                         |                                |
|    | UPS 2000VA 1400W уређај за непрекидно напајање типа NPR -2000- MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ком              | 1            |                         |                         |                                |
|    | Једнополни заштитни прекидач (1P ) C,230V, 50Hz називне струје 0,5 A, прекидне моћи 6 Ka, са прекострујним окидачима ( термичким и електромагнетним ) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип ACTI 9-Ic60N,A9F74170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ком              | 86           |                         |                         |                                |
|    | Двополни инсталациони контактор, 6A, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC kontakata Schneider Elektric A9C22715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ком              | 29           |                         |                         |                                |
|    | Двополни инсталациони контактор, 6A, тип ICT, 240V AC са 2x NO 2xNC kontakata Schneider Elektric A9C22718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ком              | 28           |                         |                         |                                |
|    | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ком              | 28           |                         |                         |                                |

|  |                                                                                                                                                          |       |    |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|  | 50Hu, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV04MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                        |       |    |  |  |  |
|  | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hu, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV03MP, "Schneider Elektric" или слично | ком   | 29 |  |  |  |
|  | Једнополна склопка 0-1, 32A, 230V, 50Hz, са заклетном ручицом, за уградњу на врата ормара тип K30-A001AP, "Schneider Elektric"                           | ком   | 1  |  |  |  |
|  | Ситан неспецифични материјал                                                                                                                             | ком   | 1  |  |  |  |
|  | Радионичка израда шемирање                                                                                                                               | Пауш. | %  |  |  |  |
|  | <b>УКУПНО РО- К1, 2, 4, 5, 6, 11</b>                                                                                                                     |       |    |  |  |  |

Стр 4/20

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|--|--|
| <b>2</b>  | <b>РО-РК К7, 8.1,9,10,15,16</b>                                                                                                                                                                                                                |         |    |  |  |  |
|           | Испорука и монтажа 0,4kV разводног ормара:                                                                                                                                                                                                     |         |    |  |  |  |
|           | -за монтажу на зид, IP54,                                                                                                                                                                                                                      |         |    |  |  |  |
|           | -комплетан везни прибор према спецификацији произвођача                                                                                                                                                                                        |         |    |  |  |  |
|           | -приступ опреми са предње стране                                                                                                                                                                                                               |         |    |  |  |  |
|           | -приступ кабловима са предње стране                                                                                                                                                                                                            |         |    |  |  |  |
|           | -сабирнице (редне стезаљке) E30P+N+E, одговарајућих називних струја                                                                                                                                                                            | комплет | 1  |  |  |  |
|           | UPS 2000VA 1400W уређај за непрекидно напајање типа NPR -2000- MT                                                                                                                                                                              | ком     | 1  |  |  |  |
|           | Једнополни заштитни прекидач (1P) C,230V, 50Hz називне струје <b>0,5 A</b> , прекидне моћи 6 Ка, са прекострујним окидачима ( термичким и електромагнетним ) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип <b>ACTI 9-Ic60N,A9F74170</b> | ком     | 80 |  |  |  |
|           | Двуполни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC контаката Schneider Elektric A9C22715                                                                                                                                      | ком     | 33 |  |  |  |
|           | Двуполни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 2x NO 2xNC контаката Schneider Elektric A9C22718                                                                                                                                      | ком     | 32 |  |  |  |
|           | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hu, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV04MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                       | ком     | 32 |  |  |  |
|           | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hu, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV03MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                       | ком     | 33 |  |  |  |
|           | Једнополна склопка 0-1, 32A, 230V, 50Hz, са заклетном ручицом, за уградњу на врата ормара тип K30-A001AP, "Schneider Elektric"                                                                                                                 | ком     | 1  |  |  |  |
|           | Ситан неспецифични материјал                                                                                                                                                                                                                   | ком     | 1  |  |  |  |
|           | Радионичка израда шемирање                                                                                                                                                                                                                     | пауш    | %  |  |  |  |
|           | <b>УКУПНО РО- К7, 8.1, 9, 10, 15, 16,</b>                                                                                                                                                                                                      |         |    |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>РО-К12</b>                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |  |  |  |
|           | Испорука и монтажа 0,4kV разводног ормара:                                                                                                                                                                                                     |         |    |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|--|--|
| -за монтажу на зид, IP54                                                                                                                                                                                                                       |         |    |  |  |  |
| -комплетан везни прибор према спецификацији произвођача                                                                                                                                                                                        |         |    |  |  |  |
| -приступ опреми са предње стране                                                                                                                                                                                                               |         |    |  |  |  |
| -приступ кабловима са предње стране                                                                                                                                                                                                            |         |    |  |  |  |
| -сабирнице (редне стезаљке) E30P+N+E, одговарајућих називних струја                                                                                                                                                                            | комплет | 1  |  |  |  |
| UPS 2000VA 1400W уређај за непрекидно напајање типа NPR -2000- MT                                                                                                                                                                              | ком     | 1  |  |  |  |
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C,230V, 50Hz називне струје <b>0,5 А</b> , прекидне моћи 6 КА, са прекострујним окидачима ( термички и електромагнетним ) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип <b>АСТІ 9-Ic60N, A9F74170</b> | ком     | 32 |  |  |  |

Стр 5/20

|                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|--|--|
| Двopolни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC kontakata Schneider Elektric A9C22715                                                                                                                                       | ком     | 11 |  |  |  |
| Двopolни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC kontakata Schneider Elektric A9C22718                                                                                                                                       | ком     | 10 |  |  |  |
| Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV04MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                        | ком     | 10 |  |  |  |
| Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV03MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                        | ком     | 11 |  |  |  |
| Једнополна склопка 0-1, 32А, 230V, 50Hz, са заклетном ручицом, за уградњу на врата ормара тип K30-A001AP, "Schneider Elektric"                                                                                                                  | ком     | 1  |  |  |  |
| Ситан неспецифични материјал                                                                                                                                                                                                                    | ком     | 1  |  |  |  |
| Радионичка израда шемирање                                                                                                                                                                                                                      | пауш.   | %  |  |  |  |
| <b>УКУПНО РО- K12</b>                                                                                                                                                                                                                           |         |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |  |  |  |
| <b>4 РО-K14</b>                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |  |  |  |
| Испорука и монтажа 0,4kV разводног ормара:                                                                                                                                                                                                      |         |    |  |  |  |
| -за монтажу на зид, IP54                                                                                                                                                                                                                        |         |    |  |  |  |
| -комплетан везни прибор према спецификацији произвођача                                                                                                                                                                                         |         |    |  |  |  |
| -приступ опреми са предње стране                                                                                                                                                                                                                |         |    |  |  |  |
| -приступ кабловима са предње стране                                                                                                                                                                                                             |         |    |  |  |  |
| -сабирнице (редне стезаљке) E30P+N+E, одговарајућих називних струја                                                                                                                                                                             | комплет | 1  |  |  |  |
| UPS 2000VA 1400W уређај за непрекидно напајање типа NPR -2000- MT                                                                                                                                                                               | ком     | 1  |  |  |  |
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C,230V, 50Hz називне струје <b>0,5 А</b> , прекидне моћи 6 кА, са прекострујним окидачима ( термичким и електромагнетним ) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип <b>АСТІ 9-Ic60N, A9F74170</b> | ком     | 13 |  |  |  |
| Двopolни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC kontakata Schneider Elektric A9C22715                                                                                                                                       | ком     | 12 |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                          |       |    |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|  | Двополни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC контаката Schneider Elektric A9C22718                                                | ком   | 11 |  |  |  |
|  | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV04MP, "Schneider Elektric" или слично | ком   | 11 |  |  |  |
|  | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV03MP, "Schneider Elektric" или слично | ком   | 12 |  |  |  |
|  | Једнополна склопка 0-1, 32А, 230V, 50Hz, са заклетном ручицом, за уградњу на врата ормара тип К30-А001АР, "Schneider Elektric"                           | ком   | 1  |  |  |  |
|  | Ситан неспецифични материјал                                                                                                                             | ком   | 1  |  |  |  |
|  | Радионичка израда шемирање                                                                                                                               | пауш. | %  |  |  |  |
|  | <b>УКУПНО РО- К14</b>                                                                                                                                    |       |    |  |  |  |

Стр 6/20

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|--|--|
| <b>5.</b> | <b>РО-К8.2, 13.2</b>                                                                                                                                                                                                                           |         |    |  |  |  |
|           | Испорука и монтажа 0,4kV разводног ормара:                                                                                                                                                                                                     |         |    |  |  |  |
|           | -за монтажу на зид, IP54                                                                                                                                                                                                                       |         |    |  |  |  |
|           | -комплетан везни прибор према спецификацији произвођача                                                                                                                                                                                        |         |    |  |  |  |
|           | -приступ опреми са предње стране                                                                                                                                                                                                               |         |    |  |  |  |
|           | -приступ кабловима са предње стране                                                                                                                                                                                                            |         |    |  |  |  |
|           | -сабирнице (редне стезаљке) E30P+N+E, одговарајућих називних струја                                                                                                                                                                            | комплет | 1  |  |  |  |
|           | UPS 2000VA 1400W уређај за непрекидно напајање типа NPR -2000- MT                                                                                                                                                                              | ком.    | 1  |  |  |  |
|           | Једнополни заштитни прекидач (1P) C,230V, 50Hz називне струје <b>0,5 А</b> , прекидне моћи 6 Ка, са прекострујним окидачима ( термичким и електромагнетним ) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип <b>ACTI 9-Ic60N,A9F74170</b> | ком.    | 26 |  |  |  |
|           | Двополни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO+ 1xNC контаката Schneider Elektric A9C22715                                                                                                                                     | ком.    | 9  |  |  |  |
|           | Двополни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC контаката Schneider Elektric A9C22718                                                                                                                                      | ком.    | 8  |  |  |  |
|           | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV04MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                       | ком.    | 8  |  |  |  |
|           | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV03MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                       | ком.    | 9  |  |  |  |
|           | Једнополна склопка 0-1, 32А, 230V, 50Hz, са заклетном ручицом, за уградњу на врата ормара тип К30-А001АР, "Schneider Elektric"                                                                                                                 | ком.    | 1  |  |  |  |
|           | Ситан неспецифични материјал                                                                                                                                                                                                                   | ком.    | 1  |  |  |  |
|           | Радионичка израда шемирање                                                                                                                                                                                                                     | пауш.   | %  |  |  |  |
|           | <b>УКУПНО РО- К18.2, 13.2</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |    |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>РО-К3,13.1</b>                                                                                                                                                                                                                              |         |    |  |  |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--|--|
|                 | Испорука и монтажа 0,4kV разводног ормара:                                                                                                                                                                                                     |         |   |  |  |  |
|                 | -за монтажу на зид, IP54                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |  |  |
|                 | -комплетан везни прибор према спецификацији произвођача                                                                                                                                                                                        |         |   |  |  |  |
|                 | -приступ опреми са предње стране                                                                                                                                                                                                               |         |   |  |  |  |
|                 | -приступ кабловима са предње стране                                                                                                                                                                                                            |         |   |  |  |  |
|                 | -сабирнице (редне стезаљке) E30P+N+E, одговарајућих називних струја                                                                                                                                                                            | комплет | 1 |  |  |  |
|                 | UPS 2000VA 1400W уређај за непрекидно напајање типа NPR -2000- MT                                                                                                                                                                              | ком.    | 1 |  |  |  |
|                 | Једнополни заштитни прекидач (1P) C,230V, 50Hz називне струје <b>0,5 А</b> , прекидне моћи 6 Ка, са прекострујним окидачима ( термичким и електромагнетним ) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип <b>ACTI 9-Ic60N,A9F74170</b> | ком.    | 9 |  |  |  |
|                 | Двуполни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC контаката Schneider Elektric A9C22715                                                                                                                                      | ком.    | 5 |  |  |  |
|                 | Двуполни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC контаката Schneider Elektric A9C22718                                                                                                                                      | ком.    | 4 |  |  |  |
|                 | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV04MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                       | ком.    | 4 |  |  |  |
|                 | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV03MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                       | ком.    | 5 |  |  |  |
|                 | Једнополна склопка 0-1, 32А, 230V, 50Hz, са закретном ручицом, за уградњу на врата ормара тип K30-A001AP, "Schneider Elektric"                                                                                                                 | ком.    | 1 |  |  |  |
|                 | Ситан неспецифични материјал                                                                                                                                                                                                                   | ком.    | 1 |  |  |  |
|                 | Радионичка израда шемирање                                                                                                                                                                                                                     | пауш.   | % |  |  |  |
|                 | <b>УКУПНО РО- K18.2, 13.2</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |   |  |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |  |  |
| <b>7. РО -0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |  |  |
|                 | Испорука и монтажа 0,4kV разводног ормара:                                                                                                                                                                                                     |         |   |  |  |  |
|                 | -за монтажу на зид, IP54                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |  |  |
|                 | -комплетан везни прибор према спецификацији произвођача                                                                                                                                                                                        |         |   |  |  |  |
|                 | -приступ опреми са предње стране                                                                                                                                                                                                               |         |   |  |  |  |
|                 | -приступ кабловима са предње стране                                                                                                                                                                                                            |         |   |  |  |  |
|                 | -сабирнице (редне стезаљке) E30P+N+E, одговарајућих називних струја                                                                                                                                                                            | комплет | 1 |  |  |  |
|                 | Једнополни заштитни прекидач (1P) C,230V, 50Hz називне струје <b>0,5 А</b> , прекидне моћи 6 Ка, са прекострујним окидачима ( термичким и електромагнетним ) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип <b>ACTI 9-Ic60N,A9F74170</b> | ком.    | 8 |  |  |  |
|                 | Трополни заштитни прекидач (3P) C,230V, 50Hz називне струје <b>4 А</b> , прекидне моћи 6 Ка, са прекострујним окидачима ( термичким и електромагнетним ) и индикацијом прораде заштите на телу                                                 | ком.    | 1 |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    | прекидача, тип <b>АСТІ 9-Іс60N</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |  |  |  |
|    | Трополни заштитни прекидач (ЗР) С,230V, 50Hz називне струје <b>6 А</b> , прекидне моћи 6 Ка, са прекострујним окидачима ( термичким и електромагнетним ) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип <b>АСТІ 9-Іс60N</b> ,                                                                                | ком.  | 1  |  |  |  |
|    | Двополни инсталациони контактор, 6А, тип ICT, 240V AC са 1x NO 1xNC kontakata Schneider Elektric A9C22715                                                                                                                                                                                                          | ком.  | 7  |  |  |  |
|    | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV04MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                                                                                           | ком.  | 7  |  |  |  |
|    | Сигнална LED лампица црвене боје за монтажу на прења врата ормана 240V 50Hz, са интегрисаном LED диодом типа XB7 EV03MP, "Schneider Elektric" или слично                                                                                                                                                           | ком.  | 7  |  |  |  |
|    | Једнополна склопка 1-0-2, 16А, 230V, 50Hz, са закретном ручицом, за уградњу на врата ормара тип K30-A001AP, "Schneider Elektric"                                                                                                                                                                                   | ком.  | 1  |  |  |  |
|    | Једнополна склопка 0-1, 32А, 230V, 50Hz, са закретном ручицом, за уградњу на врата ормара тип K10-B001UCH, "Schneider Elektric"                                                                                                                                                                                    | ком.  | 1  |  |  |  |
|    | Трансформатор 230/24V 100VA тип ABT7ESM010B "Schneider Elektric"                                                                                                                                                                                                                                                   | ком.  | 1  |  |  |  |
|    | Ситан неспецифични материјал                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ком.  | 1  |  |  |  |
|    | Радионичка израда шемирање                                                                                                                                                                                                                                                                                         | пауш. | %  |  |  |  |
|    | <b>УКУПНО РО-О</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |  |  |  |
| 8. | <b>ОПРЕМА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |  |  |  |
|    | Испорука и монтажа у постојећи прекидач напонског окидача произвођача Искра                                                                                                                                                                                                                                        | ком.  | 6  |  |  |  |
|    | <b>УКУПНО ОПРЕМА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |  |  |  |
| 9. | <b>КЛАПНЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |  |  |  |
|    | Испорука и уградња противпожарних клапни са моторним погоном и индикацијом положаја, отпорности према пожару 120 минута испитана према SRPSU.J1.174: 1995, са одговарајућом исправом о усаглашености. Испитаних према СРПСУ.J1.174:1995, са одговарајућом исправом о усаглашености. Тип РК-МКЕ следећих димензија: |       |    |  |  |  |
|    | 300x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ком.  | 3  |  |  |  |
|    | 300x400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ком.  | 15 |  |  |  |
|    | 400x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ком.  | 6  |  |  |  |
|    | 500x600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ком.  | 4  |  |  |  |
|    | 600x400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ком.  | 2  |  |  |  |
|    | 800x400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ком.  | 4  |  |  |  |

|  |                       |       |    |  |  |  |
|--|-----------------------|-------|----|--|--|--|
|  | 800x500mm             | ком.  | 2  |  |  |  |
|  | 800x600mm             | ком.  | 2  |  |  |  |
|  | 800x700mm             | ком.  | 1  |  |  |  |
|  | 900x400mm             | ком.  | 4  |  |  |  |
|  | 900x600mm             | ком.  | 1  |  |  |  |
|  | 1000x500mm            | ком.  | 1  |  |  |  |
|  | 1000x700mm            | ком.  | 4  |  |  |  |
|  | 1000x800mm            | ком.  | 2  |  |  |  |
|  | 1200x600mm            | ком.  | 1  |  |  |  |
|  | 1200x800mm            | ком.  | 6  |  |  |  |
|  | 1300x500mm            | ком.  | 4  |  |  |  |
|  | 1300x600mm            | ком.  | 3  |  |  |  |
|  | 1300x800mm            | ком.  | 5  |  |  |  |
|  | 1400x500mm            | ком.  | 1  |  |  |  |
|  | 1400x800mm            | ком.  | 2  |  |  |  |
|  | 1500x500mm            | ком.  | 2  |  |  |  |
|  | 1500x600mm            | ком.  | 1  |  |  |  |
|  | 1500x800mm            | ком.  | 15 |  |  |  |
|  | Полагање и повезивање | пауш. | %  |  |  |  |
|  | УКУПНО КЛАПНЕ         |       |    |  |  |  |
|  |                       |       |    |  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| <b>10</b> | <b>КАБЛОВИ</b>                                                                                                                                                                                                    |       |      |  |  |  |
|           | NHXHX Fe180 2x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                  | m     | 10   |  |  |  |
|           | N2XH-J 7x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       | m     | 3000 |  |  |  |
|           | N2XH 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                         | m     | 60   |  |  |  |
|           | J-H-(St)-H Fe 180/E901x2x0,8mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | m     | 700  |  |  |  |
|           | J-H-(St)-H F 1x2x0,8mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               | m     | 600  |  |  |  |
|           | Замена, полагање и повезивање                                                                                                                                                                                     | пауш. | %    |  |  |  |
|           | <b>УКУПНО КАБЛОВИ</b>                                                                                                                                                                                             |       |      |  |  |  |
|           | Снимање поостојећег стања ради замене клапни на изабраним системима К-7, К-10, К-15, К-16 и припрема за замену клапни на осталим системима у другој фази радова у којој ће се извршити замена просталих ПП клапни | Пауш. |      |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |  |
|           | <b>УКУПНО</b>                                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Понуђач:          |  |
| Седиште:          |  |
| Адреса:           |  |
| Бр.рачуна:        |  |
| ПИБ:              |  |
| Шифра делатности: |  |
| Матични број:     |  |
| Тел/факс:         |  |

**(обавезно попунити)**

## П О Н У Д А

за ЈНМВ

**замена противпожарних клапни у систему климатизације и електронско повезивање са сигнализацијом  
број: 26/2017**

1. Понуду дајемо: а) самостално---- б) као група понуђача----- в) са подизвођачем. (заокружити)
2. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде.
3. Уговорене цене су **непроменљиве**.
4. Укупна вредност понуде без ПДВ-а \_\_\_\_\_  
словима: \_\_\_\_\_
5. Укупна вредност понуде са ПДВ-ом \_\_\_\_\_  
словима: \_\_\_\_\_
6. Елемент критеријума I- услов и начин плаћања: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. Елемент критеријума II- рок извођења радова: \_\_\_\_\_

| Ред. бр | назив                                                                                                                                                                                                     | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1       | замена противпожарних клапни у систему климатизације и електронско повезивање са сигнализацијом , а према спецификацији из обрасца 3- техничке спецификације који је саставни део конкурсне документације |                       |                       |
| 2       |                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |

Понуђач сноси све трошкове који произилазе из јавне набавке, тако да у крајњу цену треба урачунати све (нпр.шпедитерске трошкове, трошкове превоза робе...). Уколико понуђач има додатних трошкова који нису наведени у техничким спецификацијама, треба их унети у табелу под редним бројем 2 и урачунати у крајњу укупну цену.  
Артикли могу бити наведене марке или одговарајуће.

У \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:

М.П.

\_\_\_\_\_

**Наручилац: Српско народно позориште**  
**Установа културе од националног значаја**  
**Адреса: Позоришни трг бр. 1**  
**Место: Нови Сад**

**У С Л О В И**  
**прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за**  
**учешће понуђача у поступку јавне набавке**

**Право на учешће** у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члана организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

Услови се доказују попуњавањем, парафирањем и оверавањем печатом обрасца Изјаве, обр.6 конкурсне документације.

**ИЗЈАВА**  
**за оцену испуњености услова из члана**  
**75. Закона о јавним набавкама и о прихватању**  
**услова из документације за јнмв број \_\_\_\_\_**

|                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Назив понуђача:                                                        |                               |
| Адреса:                                                                |                               |
| Место и поштански број:                                                |                               |
| Лице овлашћено за потписивање уговора (пуно име и презиме и функција): | име:<br>презиме:<br>функција: |
| Текући рачун број:                                                     |                               |
| Банка:                                                                 |                               |
| Шифра делатности:                                                      |                               |
| Матични број:                                                          |                               |
| Порески идентификациони број:                                          |                               |
| Телефон:                                                               |                               |
| Факс:                                                                  |                               |
| Е-маил:                                                                |                               |
| Датум:                                                                 |                               |

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012; 14/15; 68/15), ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број \_\_\_\_\_
2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за јавну набавку мале вредности број \_\_\_\_\_

Потпис лица овлашћеног за  
потписивање уговора:

\_\_\_\_\_

М.П.

**Напомена: Изјаву мора да потпише и овери печатом носилац посла групе понуђача и сваки понуђач из групе.. Уколико се наступа са подизвођачима, сваки подизвођач мора попунити образац изјаве, потписати и оверити печатом. Образац умножити онолико пута колико је потребно**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Понуђач:          |  |
| Седиште:          |  |
| Адреса:           |  |
| Бр.рачуна:        |  |
| ПИБ:              |  |
| Шифра делатности: |  |
| Матични број:     |  |
| Тел/факс:         |  |

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15), \_\_\_\_\_ (име и презиме), у својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

### ИЗЈАВУ

да је понуду за јавну набавку мале вредности \_\_\_\_\_ (број јавне набавке и назив) Наручиоца Српско народно позориште, **поднео независно, без договора** са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_

Изјаву дао:

М.П.

\_\_\_\_\_

|                   |  |
|-------------------|--|
| Понуђач:          |  |
| Седиште:          |  |
| Адреса:           |  |
| Бр.рачуна:        |  |
| ПИБ:              |  |
| Шифра делатности: |  |
| Матични број:     |  |
| Тел/факс:         |  |

У складу са чланом 61. и чланом 88. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 68/15)и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15), достављам

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови припреме и подношења понуде, односно укупан износ и структуру трошкова припремања понуде чине:

Укупан износ трошкова припремања понуде: \_\_\_\_\_ .

У \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:

М.П.

\_\_\_\_\_

**МОДЕЛ УГОВОРА**

(Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела Уговора)

Број:  
Датум:  
Нови Сад

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник" РС бр.124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације ("Сл.гласник РС" бр.86/15) и члана 37. Статута Српског народног позоришта, закључује се

**УГОВОР  
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Закључен између:

**СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА** из Новог Сада, Позоришни трг бр.1 које заступа в.д управника Зоран Ђерић (у даљем тексту: Купац) ПИБ 101651637, шифра делатности: 9004, матични број: 08066469, с једне стране  
и

\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_  
(фирма, место и адреса) (функција)

\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Продавац), ПИБ: \_\_\_\_\_,  
(име и презиме)

шифра делатности: \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, с друге стране.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА****Члан 1.**

Предмет Уговора је **набавка робе – замена противпожарних клапни у систему климатизације и електронско повезивање са сигнализацијом .**

Врста, количина и цена, исказане су у спецификацији Купца и прихваћеној Понуди Продавца број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017.године.

Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог Уговора.

**Члан 2.**

Продавац се обавезује да ће извршити услугу у року од \_\_\_\_\_, од дана пријема \_\_\_\_\_ коју ће му Купац упутити.

**Члан 3.**

Продавац гарантује да ће добра и услуга из члана 1. овог Уговора бити квалитетна и без грешака.

Уколико роба не буде како је назначено у ставу 1. овог члана, Купац може раскинути овај Уговор и наплатити меницу.



Продавац се обавезује да ће приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 5 радних дана од дана потписивања уговора, предати Купцу бланко соло меницу за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

## ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 4.

Уговорне стране прихватају цену коју је Продавац дао у својој Понуди.

Укупна уговорена цена робе износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а (словима: \_\_\_\_\_)

односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

### Члан 5.

Уговорена цена је непроменљива.

### Члан 6.

Купац се обавезује да Продавцу исплати вредност уговора на следећи начин:  
\_\_\_\_\_, у року од \_\_\_\_\_ дана од \_\_\_\_\_ дана  
\_\_\_\_\_, на текући рачун број:  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ банка.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

### Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.

Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана, уговорне стране уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

### Члан 9.

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку уговорну страну.

Уговор је закључен у Новом Саду, дана \_\_\_\_\_ године.

**Продавац**

\_\_\_\_\_  
(заступник)

**Купац**  
в.д У п р а в н и к а  
**Зоран Ђерић**

Српско народно позориште  
Позоришни трг 1  
Нови Сад

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА**  
**О поштовању обавеза**  
из члана 75. став 2. ЗЈН

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**Понуђач** \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке- \_\_\_\_\_ **изјављује под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да:**

- а)** понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и
- б)** понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2017. године, којом понуђач узима учешће у поступку јавне набавке број **ЈНМВ 26/2017**.

Датум:

Потпис и овера печатом понуђача:

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомене:**

Уколико је поднета заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве, као и подизвођачи.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Понуђач:          |  |
| Седиште:          |  |
| Адреса:           |  |
| Бр.рачуна:        |  |
| ПИБ:              |  |
| Шифра делатности: |  |
| Матични број:     |  |
| Тел/факс:         |  |

**ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО  
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
у поступку јавне набавке мале вредности –број 26/2017**

Понуђач: \_\_\_\_\_

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду бланко сопствене менице регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а, као и копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана дуже од истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока важења.

У \_\_\_\_\_

Дана: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:

М.П.

\_\_\_\_\_

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. \_\_\_\_\_**

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ: |                                                                   |
| Седиште и адреса:             |                                                                   |
| Матични број:                 |                                                                   |
| Порески број:                 |                                                                   |
| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ             | Српско народно позориште- Установа културе од националног значаја |
| Седиште и адреса:             | Нови Сад<br>Позоришни трг 1                                       |
| Матични број:                 | 08066469                                                          |
| Порески број:                 | 101651637                                                         |
| Текући рачун:                 | 840-515668-80<br>НБС                                              |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: \_\_\_\_\_ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке мале вредности **замена противпожарних клапни у систему климатизације и електронско повезивање са сигнализацијом** (ЈНМВ 26/2017).

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року трајања уговора о јавној набавци.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_) што представља 10% без ПДВ од износа Уговора о јавној набавци коју је Менични дужник потписао са меничним повериоцем.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења уговора о јавној набавци 02/2017 дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања  
овлашћења:

19/20

Потпис овлашћеног лица  
меничног дужника

М.П. \_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: као средство обезбеђења за добро извршење посла понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, а најкасније 5 радних дана од дана потписивања уговора, достави:

- бланко, соло меницу
- копију захтева/потврде за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке
- копију депо картона
- образац меничног овлашћења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за добро извршење посла