

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ бр 15/2019; дел.бр:  
01-3190/3-2019:

|                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| обр.1 – позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ .....                                                            | 1 стр  |
| обр.2 – упутство понуђачима како да сачине понуду .....                                                            | 3 стр  |
| обр.3 – техничке карактеристике .....                                                                              | 4 стр  |
| обр.4 – понуда за ЈНМВ .....                                                                                       | 5 стр  |
| обр.5 – услови прописани чланом 75.3ЈН за учешће понуђача<br>у поступку јавне набавке .....                        | 12 стр |
| обр.6 – изјава за оцену испуњености услова из члана 75.3ЈН и о прихватању услова из<br>докуменатције за ЈНМВ ..... | 13 стр |
| обр.7 - изјава о независној понуди .....                                                                           | 14 стр |
| обр.8 - образац трошкова припреме понуде .....                                                                     | 15 стр |
| обр.9 – модел уговора .....                                                                                        | 16 стр |
| обр.10 – изјава поштовања обавеза из члана 75.сав 2 3ЈН .....                                                      | 19 стр |
| укупан број страна .....                                                                                           | 19     |

Комисија за јн:

Славко Бугарски, председник  
Мирослав Кнежевић, заменик  
Милош Мађаревић, члан  
Жарко Павлов, заменик  
Александра Нововић, члан  
Вања Вученовић, заменик члана

Септембар, 2019.

**Наручилац: Српско народно позориште-**  
**Адреса: Позоришни трг бр. 1**  
**Место: Нови Сад**  
**Интернет страница: [www.snpr.org.rs](http://www.snpr.org.rs)**

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12; 14/15; 68/15) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-3190/1-2019 од 18.09.2019. године, упућује се

**П О З И В**  
**за подношење понуде у поступку јавне набавке мале**  
**вредности број 15/2019**

1. Предмет јавне набавке мале вредности добра је – **електроматеријал. Ознака из општег речника набавке: [31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке](#) и [31700000 - Електронски, електромеханички и електротехнички материјал](#).** Предмет ЈНМВ, ближе је одређен техничком спецификацијом, у обрасцу понуде.
2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12; 14/15; 68/15).  
Испуњеност услова се доказује на основу члана 77. став 4. ЗЈН **писменом изјавом** датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, који образац је у конкурсној документацији.
3. Понуда мора бити у потпуности припремљена и поднета у складу са овим Позивом и конкурсном документацијом која је у прилогу Позива, закључно са редним бројем 9.
4. Куповина добара и плаћање ће се обављати сукцесивно у периоду од **годину дана**, а према потребама Наручиоца. До промене цене (корекције уговорене цене) може доћи током реализације уговора у случају ако средњи курс Еура код НБС (Народне банке Србије) порасте за више од 5% у односу на средњи курс за Еуро код НБС на дан отварања понуда. Корекција цене се може извршити за наведени проценат.
5. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или лично на адресу: **Српско народно позориште**  
**21000 Нови Сад**  
**Позоришни трг бр.1**  
Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у канцеларију 314 на III спрату (писарница).  
Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да има написано "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на полеђини НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА.
6. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до **30.09.2019. године до 09:30 часова.**
7. Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, на I спрату, у просторији бр. 112, у **10:00 часова, дана 30.09.2019. године.**  
За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача обавезан је поднети **пуномоћје** Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања понуда.

8. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 5 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће одлуку доставити понуђачима, у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9. Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најниже понуђене цене, под истим условима.

10. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и неприхватљиве понуде ће бити одбијене.

11. Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца [www.snp.org.rs](http://www.snp.org.rs) или у седишту Наручиоца сваким радним даном од 10 до 13 часова у канцеларији бр.112 на првом спрату.

12. Особа за контакт:

- Александра Нововић, магистар економије, тел. Бр:021/ 426-072,  
mail: [javne.nabavke@snp.org.rs](mailto:javne.nabavke@snp.org.rs)

**Наручилац: Српско народно позориште-**  
**Адреса: Позоришни трг бр. 1**  
**Место: Нови Сад**

## **У П У Т С Т В О**

### **понуђачима како да сачине понуду**

1. Понуђач треба да унесе све захтеване податке у приложени образац понуде.
2. Понуда мора бити на српском језику, откуцана машином или исписана читко, штампаним словима.
3. Понуда мора бити јасна и недвосмислена и оверена потписом и печатом овлашћеног лица.
4. Забрањено је подношење понуде са варијантама.
5. Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и наведе назив подизвођача.
6. Цена у понуди се исказује у динарима. Уколико се цена у понуди искаже у еврима, прерачун у динаре ће се вршити по средњем девизном курсу НБС, на дан отварања понуда.
7. Цена се исказује појединачно, за сваку јединицу мере и укупно за тражену количину; укупно за све тражене ставке техничке спецификације без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
8. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
9. Цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања, као и докази о испуњености услова, неће се сматрати поверљивим, сходно чл.14. Закона о јавним набавкама.
10. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна цена. Ако су поднете две или више понуда са истом најнижом укупном ценом, избор ће се извршити тако што ће се прихватити понуда са повољнијим елементом критеријума I - услов и начин плаћања. Понуђач са дужим роком плаћања ће имати предност у односу на остале понуђаче са истом најнижом укупном ценом понуде. Уколико и тај елемент буде исти, онда ће се изабрати понуда понуђача са повољнијим следећим елементом критеријума II- рок испоруке робе на адресу Наручиоца. Понуђач са краћим роком испоруке робе ће имати предност у односу на остале понуђаче са истом најнижом укупном ценом понуде.
11. Модел уговора и сви обрасци Изјава, који су саставни део конкурсне документације морају бити од стране овлашћеног лица понуђача, попуњен, парафиран и оверен и послат на адресу Наручиоца заједно са осталим обрасцима конкурсне документације на начин како је то наведено.
12. Захтев за заштиту права понуђача, подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора, на начин како је то одређено у члану 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама са свом садржином која је одређена у члану 151. ЗЈН. **Све информације се могу наћи на интернет адреси [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs)**
13. Уговор о ЈНМВ, закључује се у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права, односно када се стекну законски услови.

### ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

| Ред.<br>бр | назив                                 | Количина                              | опис                                  |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | Према спецификацији из обрасца понуде | Према спецификацији из обрасца понуде | Према спецификацији из обрасца понуде |

**\*напомена:** Артикли којима је наведена марка произвођача, могу бити наведене марке или одговарајуће. Уколико понуђач нуди артикал друге робне марке од оне која је наведена у обрасцу понуде, дужан је да упише поред тог артикла коју робну марку нуди.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Понуђач:                        |  |
| Седиште:                        |  |
| Адреса:                         |  |
| Бр.рачуна:                      |  |
| ПИБ:                            |  |
| Шифра делатности:               |  |
| Матични број:                   |  |
| Тел (фиксни и мобилни ) и факс: |  |

**П О Н У Д А**  
за ЈНМВ  
**електроматеријал**  
број: **15/2019**

- Понуду дајемо самостално.
- Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде.
- До промене цене (корекције уговорене цене) може доћи током реализације уговора у случају ако средњи курс Еура код НБС (Народне банке Србије) порасте за више од 5% у односу на средњи курс за Еуро код НБС на дан отварања понуда. Корекција цене се може извршити за наведени проценат.
- Укупна вредност понуде без ПДВ-а \_\_\_\_\_  
словима: \_\_\_\_\_
- Укупна вредност понуде са ПДВ-ом \_\_\_\_\_  
словима: \_\_\_\_\_
- Елемент критеријума I- услов и начин плаћања (аванс није дозвољен) :  
\_\_\_\_\_
- Елемент критеријума II- рок испоруке робе на адресу Наручиоца (понуђач сноси трошкове испоруке робе): \_\_\_\_\_

| Ред .бр. | назив                                                  | Количин а у ком | Цена по јединиц и мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | Метално равно грло за халогену сијалицу R7S 220V       | 50              |                                  |                                 |                       |                       |
| 2        | Висеће грло порцелан Е-27, Алинг                       | 30              |                                  |                                 |                       |                       |
| 3        | Шуко утичница монофазна, модуларна, једно место, Алинг | 20              |                                  |                                 |                       |                       |

|    |                                                       |       |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| 4  | Топливни уложак -патроне D01 16A                      | 50    |  |  |  |  |
| 5  | Топливни уложак -патроне D01 10A                      | 50    |  |  |  |  |
| 6  | Топливни уложак -патроне D02 20A                      | 50    |  |  |  |  |
| 7  | Топливни уложак -патроне D02 25A                      | 50    |  |  |  |  |
| 8  | Шуко утикач монофазни , Алинг                         | 20    |  |  |  |  |
| 9  | Стартер 4-65W , Tunsgram                              | 150   |  |  |  |  |
| 10 | Кабел гумени GG/J-Y 3x1,5мм², Новкабел, Јагодина      | 100 м |  |  |  |  |
| 11 | Кабел гумени GG/J-Y 3x2,5мм², Новкабел, Јагодина      | 100 м |  |  |  |  |
| 12 | Кабел гумени GG/J-Y 5x2,5мм², Новкабел, Јагодина      | 100 м |  |  |  |  |
| 13 | Кабел гумени GG/J-Y 2x1,5мм², Новкабел, Јагодина      | 100м  |  |  |  |  |
| 14 | Антенски кабел RG6 75Ω                                | 100 м |  |  |  |  |
| 15 | Прикључница за антенски кабел женски Нопал, Алинг     | 20    |  |  |  |  |
| 16 | Прикључница за антенски кабел мушки Нопал, Алинг      | 20    |  |  |  |  |
| 17 | Телефонска жица MI4 , плъснати телефонски кабл        | 100 м |  |  |  |  |
| 18 | Аутоматски осигурач 10А, Ети                          | 150   |  |  |  |  |
| 19 | Аутоматски осигурач 16А, Ети                          | 150   |  |  |  |  |
| 20 | Топливни уложак D2, 10А трои                          | 150   |  |  |  |  |
| 21 | Топливни уложак D2, 16А трои                          | 150   |  |  |  |  |
| 22 | Топливни уложак D2, 25А трои                          | 150   |  |  |  |  |
| 23 | Топливни уложак D3, 50А трои                          | 50    |  |  |  |  |
| 24 | Топливни уложак D3, 63А трои                          | 50    |  |  |  |  |
| 25 | Контактор 3TH804 24V,16A квалитетнији, Schrack        | 5     |  |  |  |  |
| 26 | Контактор 3TH8044 24V,16A квалитетнији, Schrack       | 5     |  |  |  |  |
| 27 | Контактор 3TH8062 24V,16A квалитетнији, Schrack       | 5     |  |  |  |  |
| 28 | Гребенасти прекидач 16А 3P (0-1), GS16-10U, Schrack   | 5     |  |  |  |  |
| 29 | Гребенасти прекидач 25А 3P (0-1), GS25-10U, Schrack   | 5     |  |  |  |  |
| 30 | Гребенасти прекидач 16А 3P (1-0-2), GS16-53U, Schrack | 5     |  |  |  |  |
| 31 | Контактор 220V 16A K44-, Schrack                      | 5     |  |  |  |  |
| 32 | Контактор 220V 63A DSL4-0 , Schrack                   | 2     |  |  |  |  |
| 33 | Микро утикач основни за телефонски кабел              | 20    |  |  |  |  |
| 34 | Микро утикач за спирални телефонски кабел             | 20    |  |  |  |  |
| 35 | Лустер клемна 4мм²/XII                                | 10    |  |  |  |  |
| 36 | Лустер клемна 6мм²/XII                                | 10    |  |  |  |  |
| 37 | Лустер клемна 16мм²/ XII                              | 5     |  |  |  |  |

|    |                                                            |      |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 38 | Лустер клемна 10мм²/ХП                                     | 5    |  |  |  |  |
| 39 | Телефонска утичинца комбинована 2x6/2 , Алинг              | 10   |  |  |  |  |
| 40 | Кабел N2XH halogen free 3x2.5mm2                           | 100m |  |  |  |  |
| 41 | Изолир трака 20м- Wonder                                   | 40   |  |  |  |  |
| 42 | Једнополни прекидач модуларни-Алинг, 10А, 220V, 1М         | 20   |  |  |  |  |
| 43 | Једнополни прекидач - Алинг, 10А, 220V                     | 30   |  |  |  |  |
| 44 | Монофазна утичница – Алинг, 10/16А, 220V                   | 20   |  |  |  |  |
| 45 | Монофазна утичница модуларна, шуко – Алинг, 16А, 220V      | 20   |  |  |  |  |
| 46 | Силиконска жица Si/F 2,5мм²                                | 30 м |  |  |  |  |
| 47 | Силиконска жица Si/F 4мм²                                  | 30 м |  |  |  |  |
| 48 | Папучице прокронске 2,5мм²                                 | 50   |  |  |  |  |
| 49 | Сијалица халогена штапна R7S 1000W 220V, 189mm- Philips    | 120  |  |  |  |  |
| 50 | Сијалица халогена штапна R7S 150W 220V, 78мм - Philips     | 50   |  |  |  |  |
| 51 | Сијалица халогена штапна R7S 150W 220V, 118мм - Philips    | 50   |  |  |  |  |
| 52 | Сијалица халогена GU10 50W 220V-Brilum                     | 100  |  |  |  |  |
| 53 | Сијалица бистра E-27 200W, 220V Philips                    | 15   |  |  |  |  |
| 54 | Сијалица бистра E-27 100W, 220V Philips                    | 50   |  |  |  |  |
| 55 | Сијалица бистра E-27 75W 220V Philips                      | 50   |  |  |  |  |
| 56 | Сијалица бистра E-27 25W 220V Philips                      | 150  |  |  |  |  |
| 57 | Сијалица бистраE-14 15W 220V Philips                       | 50   |  |  |  |  |
| 58 | Сијалица soft 25W 220V E-27- Philips                       | 20   |  |  |  |  |
| 59 | Сијалица штедљива 20W 220V E-27 , Philips 2700K            | 10   |  |  |  |  |
| 60 | Сијалица халогена штапна R7S , 118мм, 500W , 220V, Philips | 10   |  |  |  |  |
| 61 | Сијалица халогена G 5,3 , 50W, 12V-Philips                 | 50   |  |  |  |  |
| 62 | Сијалица халогена 35W, 220V, GU-10 Philips, Tunsgam        | 20   |  |  |  |  |
| 63 | Сијалица халогена JC DR 5,3 , 50W, 220V - Brilum           | 30   |  |  |  |  |
| 64 | Сијалица халогена G9 220V 30W                              | 30   |  |  |  |  |
| 65 | Сијалица бистра E-40 500W 220V-Tunsgam                     | 20   |  |  |  |  |
| 66 | Сијалица бистра E-40 300W 220V-Tunsgam                     | 20   |  |  |  |  |



|     |                                                               |       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| 67  | Сијалица E-27 60W 220V soft-Tunsgam                           | 50    |  |  |  |  |
| 68  | Сијалица E-14 40W 220V (бистра) Tunsgam                       | 50    |  |  |  |  |
| 69  | Сијалица E-27 100W 220V soft-Tunsgam                          | 50    |  |  |  |  |
| 70  | Бакелитно грло viseће E-14, 2A, 220V, M10x1                   | 50    |  |  |  |  |
| 71  | Бакелитно грло за лустер са спољним навојем E-27, 4A, 220V    | 30    |  |  |  |  |
| 72  | Уко-уто утикач 3x16A преносни                                 | 3     |  |  |  |  |
| 73  | Уко-уто утикач 5x16A преносни                                 | 3     |  |  |  |  |
| 74  | Уко-уто утикач 3x32A преносни                                 | 3     |  |  |  |  |
| 75  | Уко-уто утикач 5x32A преносни                                 | 3     |  |  |  |  |
| 76  | Уко-уто утичница OG 3x16A                                     | 3     |  |  |  |  |
| 77  | Уко-уто утичница OG 5x16A                                     | 3     |  |  |  |  |
| 78  | Уко-уто утичница OG 3x32A                                     | 3     |  |  |  |  |
| 79  | Уко-уто утичница OG 5x32A                                     | 3     |  |  |  |  |
| 80  | OG разводна кутија 80x80мм                                    | 15    |  |  |  |  |
| 81  | Наизменични прекидач модуларни-Алинг, 220V, 10A, 1M           | 10    |  |  |  |  |
| 82  | Наизменични прекидач – Алинг, 10A, 220V                       | 10    |  |  |  |  |
| 83  | Међугајтански прекидач 6A – Алинг, 220V                       | 20    |  |  |  |  |
| 84  | PPOO-Y 3x1.5 Novkabel, Jagodina                               | 50 м  |  |  |  |  |
| 85  | Кабел спорогориви N2XH- халоген FREE 3x1.5 Novkabel, Jagodina | 50 м  |  |  |  |  |
| 86  | OG монофазна утичница PVC, 10/16A, 220V                       | 40    |  |  |  |  |
| 87  | OG монофазна утичница силуминска, 10/16A, 220V                | 15    |  |  |  |  |
| 88  | PP/L 2x1.5 Novkabel, Jagodina                                 | 100 м |  |  |  |  |
| 89  | P/L 2x0.75                                                    | 100 м |  |  |  |  |
| 90  | Флуо арматура отворена 1x36 W, 220V, Brillum                  | 3     |  |  |  |  |
| 91  | Флуо арматура отворена 2x36W ,220V, Brillum                   | 5     |  |  |  |  |
| 92  | Флуо арматура 2x36 ip 65 дихтована                            | 5     |  |  |  |  |
| 93  | Телефон- апарат Panasonic KX-TS 500FX                         | 3     |  |  |  |  |
| 94  | Флуо цев 28W 220V Phillips                                    | 25    |  |  |  |  |
| 95  | Флуо цев 54W 220V Phillips                                    | 25    |  |  |  |  |
| 96  | Флуо цев 36W Philips 220V Phillips                            | 70    |  |  |  |  |
| 97  | Флуо цев 18W Philips 220V Phillips                            | 50    |  |  |  |  |
| 98  | Флуо цев 14W Philips 220V Phillips                            | 50    |  |  |  |  |
| 99  | Флуо цев 6W Philips 220V Phillips                             | 15    |  |  |  |  |
| 100 | Утичница трофазна обична Aling, 16A, 380V                     | 5     |  |  |  |  |
| 101 | Утикач трофазни равни Aling (трополни), 16A, 380V             | 15    |  |  |  |  |

|     |                                                          |              |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| 102 | Кабел PP-L 3x2,5мм <sup>2</sup>                          | <b>50м</b>   |  |  |  |  |
| 103 | Утикач гумени монофазни Aling, 10/16A, 220V              | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 104 | Сијалица E-14, 40W soft Phillips, 220V                   | <b>50</b>    |  |  |  |  |
| 105 | Сапа- цев ø16                                            | <b>20 м</b>  |  |  |  |  |
| 106 | Сапа- цев ø13                                            | <b>20 м</b>  |  |  |  |  |
| 107 | Продужни кабел 3 места 3м Aling                          | <b>5</b>     |  |  |  |  |
| 108 | Продужни кабел 3 места 5м Aling                          | <b>5</b>     |  |  |  |  |
| 109 | Продужни кабел 5 места 3м Aling                          | <b>5</b>     |  |  |  |  |
| 110 | Т- разводник са 3 утичнице-монофазан Aling, 10/16A, 220V | <b>10</b>    |  |  |  |  |
| 111 | Инсталациони кабел PP-Y 3x1,5 мм <sup>2</sup>            | <b>100м</b>  |  |  |  |  |
| 112 | Инсталациони кабел PP-Y 3x2,5 мм <sup>2</sup>            | <b>100м</b>  |  |  |  |  |
| 113 | Инсталациони кабел PP-Y 5x4 мм <sup>2</sup>              | <b>50м</b>   |  |  |  |  |
| 114 | Инсталациони кабел PP-Y 5x2,5 мм <sup>2</sup>            | <b>100м</b>  |  |  |  |  |
| 115 | Уводници PG-16                                           | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 116 | ОГ Силумински прекидач једнополни Aling, 10A, 220V       | <b>5</b>     |  |  |  |  |
| 117 | Капа за топљиви осигурач КII                             | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 118 | Капа за топљиви осигурач КIII                            | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 119 | ПВЦ каналица 25x25мм                                     | <b>20м</b>   |  |  |  |  |
| 120 | Грло за халогену сијалицу GU10                           | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 121 | Грло за халогену сијалицу GU5,3 уводно                   | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 122 | Утикач пљоснати 2P- еуро                                 | <b>10</b>    |  |  |  |  |
| 123 | ОГ разводна кутија ПВЦ 150x150x70                        | <b>5</b>     |  |  |  |  |
| 124 | Пластични буржир Ø16мм                                   | <b>50м</b>   |  |  |  |  |
| 125 | ОГ бродска светиљка (вел.56) за сијалицу од 100W         | <b>10</b>    |  |  |  |  |
| 126 | Подсклоп са 5 места                                      | <b>5</b>     |  |  |  |  |
| 127 | Сијалица PLC 26W 4P                                      | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 128 | Лед арматура 16W 220V 4000K ( дужина обавезно 120cm)     | <b>70</b>    |  |  |  |  |
| 129 | PF жица 4мм <sup>2</sup>                                 | <b>20м</b>   |  |  |  |  |
| 130 | Сијалица свећа мат E-14 , 25W, 220V                      | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 131 | Сијалица мињон свећа бистра E-14 , 25W, 220V             | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 132 | Утичница монофазна дупла Aling, 16A, 220V                | <b>5</b>     |  |  |  |  |
| 133 | Димер – потенциометар 600W, 220V                         | <b>5</b>     |  |  |  |  |
| 134 | Розетна метална за халогену сијалицу Ø50 MR 16 IP20      | <b>50</b>    |  |  |  |  |
| 135 | Сијалица мињон свећа бистра E-14, 60W, 220V              | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 136 | Сијалица E-14 тубуларна 15W, 24V                         | <b>20</b>    |  |  |  |  |
| 137 | Кабел халоген FREE спорогориви N2XH 5x2,5мм <sup>2</sup> | <b>50м</b>   |  |  |  |  |
| 138 | Уко уто утичница 3x16A преносна                          | <b>3 ком</b> |  |  |  |  |
| 139 | Уко уто утичница 5x16A преносна                          | <b>3 ком</b> |  |  |  |  |
| 140 | Уко уто утичница 3x32A преносна                          | <b>3 ком</b> |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| 141 | Уко уто утичнаца 5x32A преносна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 ком</b> |  |  |  |  |
| 142 | Утичнаца гумена монофазна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 ком</b> |  |  |  |  |
| 143 | Лед рефлектор 30W 220V (5-5500K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 ком</b> |  |  |  |  |
| 144 | Лед рефлектор 50W 220V (5-5500K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 ком</b> |  |  |  |  |
| 145 | <p>Рефлектор BVP led 120/NW A Philips или одговарајући</p> <p>Svetiljka na otvorenom sa LED svetlom, snaga 120W, temperatura boje svetlosti je 4000K, svetlosnog fluksa 12000lm. Kontrolna oprema je ugrađena u telo svetiljke. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijuma RAL9007 (sivi aluminijum). Vek trajanja LED dioda je 50000 sati. Dimenzija svetiljke je 454x410x58mm. Svetiljka se isporučuje sa montažnim pribora. Opseg temperaturnog je od -20 do +35 stepeni Celzijusa. Stepен механичке заштит је IP65n IK08. Заштита од електричног удара - класа I. Svetiljka je usklađena sa evropskim standardom za bezbedan i pravilan rad, ima oznaku ENEC i evropske direktive koje se primenjuju na proizvode koji imaju CE znak. Philips, Coreline Tempo</p> <p>Outdoor luminaire with LED light source, power 120W, the color temperature of light source is 4000K, luminous flux 12000lm. The control gear is integrated within the body of the luminaire. Housing of luminaire is made of aluminum, RAL9007 [Gray aluminum]. The lifetime of LEDs is 50,000 hours. Dimension of luminaire is 454x410x58mm. The luminaire is supplied with mounting accessories. Operating temperature range is from -20 to +35 degrees Celsius, with Asymmetrical optic type. The luminaire is IP65, IK08 degree of mechanical protection. Protection against electric shock - Class I. The luminaire is harmonized with the European standard for safe and proper operation, it has ENEC mark, and with the European directives that apply to products that have the CE mark. Philips, Coreline Tempo</p> | <b>3 ком</b> |  |  |  |  |
| 146 | <p>Лампа CoreLine Highbay , led , 155 W или одговарајућа</p> <p>Svetiljka za industrijsko osvetljenje sa LED izvorima svetlosti kružnog oblika predviđena za osvetljenje industrijskih postrojenja većih visina, maksimalne ukupne snage 155W, sa elektronskim visoko frekventnim predspojnim uređajem. Prečnik svetiljke je 520 mm. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K, širokosnopna optika (WB - 2x50 stepeni). Svetlosna iskoristivost minimum 132 lm/W, količina svetlosti koje daje svetiljka 20.500 lm. Indeks reprodukcije boje Ra80. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 ком</b> |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
|     | livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu. Protektor od ravnog polikarbonata. Rebra za hlađenje se nalazi na gornjem delu svetiljke. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -30 do +40 stepeni celzijusa. Kompletна светилјка је у stepenu mehaničke zaštite IP65. Masa svetiljke je 4,8 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač treba da dostavi gore pomenute proizvođačke sertifikate. Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine High Bay BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR, proizvodnje Philips |    |  |  |  |  |
| 147 | Моторна заштитна склопка (ДМ склопка) 4-6 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  |  |  |  |  |
| 148 | Лед трака 4,8 W / 1м , IP20 топло бела 5м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |  |  |  |  |
| 149 | Рефлектор халогени 500W 118 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  |  |  |  |  |
| 150 | Штедљива сијалица Е-40 85W 220V 4000K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 |  |  |  |  |
| 151 | лед арматура 8W 220V 4000K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 |  |  |  |  |

**\*напомена: Артикли могу бити наведене марке или одговарајуће. Уколико понуђач нуди артикал друге робне марке (одговарајуће) од оне која је наведена у обрасцу понуде, дужан је да упише поред тог артикла коју робну марку нуди.**

Количине наведене у спецификацији , као и артикли су оквирне потребе наручиоца, јер је не могуће тачно унапред утврдити потребе за годину дана, због разноликости асортимана у оквиру електроматеријала, као и евентуалне кварове који се могу догодити.

У \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:

М.П.  
стр 11/19

\_\_\_\_\_

**Наручилац: Српско народно позориште-**  
**Адреса: Позоришни трг бр. 1**  
**Место: Нови Сад**

**У С Л О В И**  
**прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за**  
**учешће понуђача у поступку јавне набавке**

**Право на учешће** у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члана организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. (брисано)
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

Услови се доказују попуњавањем, печатањем и потписивањем обрасца Изјаве (обр.6), који је саставни део конкурсне документације.

**ИЗЈАВА**

**за оцену испуњености услова из члана  
75. Закона о јавним набавкама и о  
прихватању услова из документације за  
јнмв број \_\_\_\_\_**

|                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Назив понуђача:                                                        |                               |
| Адреса:                                                                |                               |
| Место и поштански број:                                                |                               |
| Лице овлашћено за потписивање уговора (пуно име и презиме и функција): | име:<br>презиме:<br>функција: |
| Текући рачун број:                                                     |                               |
| Банка:                                                                 |                               |
| Шифра делатности:                                                      |                               |
| Матични број:                                                          |                               |
| Порески идентификациони број:                                          |                               |
| Телефон:                                                               |                               |
| Факс:                                                                  |                               |
| Е-маил:                                                                |                               |
| Датум:                                                                 |                               |

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012; 14/15; 68/15), ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број \_\_\_\_\_
2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за јавну набавку мале вредности број \_\_\_\_\_

М.П. Потпис лица овлашћеног за  
потписивање уговора:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Понуђач:          |  |
| Седиште:          |  |
| Адреса:           |  |
| Бр.рачуна:        |  |
| ПИБ:              |  |
| Шифра делатности: |  |
| Матични број:     |  |
| Тел/факс:         |  |

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12;14/15;68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15), \_\_\_\_\_ (име и презиме), у својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

### ИЗЈАВУ

да је понуду за јавну набавку мале вредности \_\_\_\_\_ (број јавне набавке и назив) Наручиоца Српско народно позориште, **поднео независно, без договора** са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_

Изјаву дао:

М.П.

\_\_\_\_\_

|                   |  |
|-------------------|--|
| Понуђач:          |  |
| Седиште:          |  |
| Адреса:           |  |
| Бр.рачуна:        |  |
| ПИБ:              |  |
| Шифра делатности: |  |
| Матични број:     |  |
| Тел/факс:         |  |

У складу са чланом 61. и чланом 88. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12;14/15;68/15)и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15), достављам

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови припреме и подношења понуде, односно укупан износ и структуру трошкова припремања понуде чине:

Укупан износ трошкова припремања понуде: \_\_\_\_\_ .

У \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:

М.П.

\_\_\_\_\_



**МОДЕЛ УГОВОРА**

(Понуђач попуњава, парафира и оверава  
сваку страну чиме потврђује да  
прихвата елементе модела Уговора)

Број:  
Датум:  
Нови Сад

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник" РС бр.124/2012; 14/15;68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације ("Сл.гласник РС" бр.86/15) и члана 37. Статута Српског народног позоришта, закључује се

**УГОВОР  
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Закључен између:

**СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА** из Новог Сада, Позоришни трг бр.1  
које заступа управник Зоран Ђерић (у даљем тексту: Купац) ПИБ 101651637,  
шифра делатности: 9004, матични број: 08066469, с једне стране  
и

\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_  
(фирма, место и адреса) (функција)

\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Продавац), ПИБ: \_\_\_\_\_,  
(име и презиме)

шифра делатности: \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, с друге стране.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА****Члан 1.**

Предмет Уговора је **набавка робе –електроматеријал**. Врста, количина и цена робе, исказане су у спецификацији Купца и прихваћеној Понуди Продавца број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2019.године.

Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог Уговора.

Овај Уговор се закључује на одређено време у трајању од 1 (једне) године , односно до утрошка финансијских средстава закључених уговором.

**Члан 2.**

Продавац ће вршити испоруку робе из члана 1. овог Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, сукцесивно, у периоду трајања овог Уговора.

Продавац се обавезује да ће с испоруку робе о трошку продавца извршити на адресу Српског народног позоришта у року од \_\_\_\_\_, од дана пријема \_\_\_\_\_ коју ће му Купац упутити.

**Члан 3.**

Продавац гарантује да ће роба из члана 1. овог Уговора бити квалитетна и без грешака.

Уколико роба не буде како је назначено у ставу 1. овог члана, Купац може раскинути овај Уговор.

**ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА****Члан 4.**

Уговорне стране прихватају цену коју је Продавац дао у својој Понуди.

Укупна уговорена вредност уговора износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а (словима: \_\_\_\_\_)

односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Обавезе наручиоца које доспевају у 2020. години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години.

**Члан 5.**

Уговорена цена се може мењати, уколико се стекну услови. До промене цене (корекције уговорене цене) може доћи током реализације уговора у случају ако средњи курс Еура код НБС (Народне банке Србије) порасте за више од 5% у односу на средњи курс за Еуро код НБС на дан отварања понуда. Корекција цене се може извршити за наведени проценат.

У случају да су се стекли услови за промену цене, Извршилац је обавезан да поднесе Наручиоцу, у писменој форми, захтев за промену цена, са списком услуга за које захтева промену цена, уз образложење.

Наручилац се обавезује да у року од 5 дана од дана пријема захтева, обавести Извршиоца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене.

Уколико су стране сагласне са променама цена, мора се закључити Анекс уговора.

Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке робе.

**Члан 6.**

Купац се обавезује да Продавцу исплати вредност испоручене робе на следећи начин (аванс није дозвољен): \_\_\_\_\_, у року од \_\_\_\_\_ дана од дана \_\_\_\_\_, на текући рачун број: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ банка.

Обавезе наручиоца које доспевају у 2020. години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 7.**

Добра које су предмет овог Уговора су оквирне потребе (у погледу врсте и количине) Наручиоца за период трајања уговора од годину (једна год.) дана.

Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају измењених околности у пословању Наручиоца.

**Члан 8.**

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 9.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно. Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана, уговорне стране уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

**Члан 10.**

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку уговорну страну.

Уговор је закључен у Новом Саду, дана \_\_\_\_\_ године.

**Продавац**

\_\_\_\_\_  
(заступник)

**Купац**

**У п р а в н и к**  
**Зоран Ђерић**

Српско народно позориште  
Позоришни трг 1  
Нови Сад

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА**  
**О поштовању обавеза**  
из члана 75. став 2. ЗЈН

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**Понуђач** \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке- \_\_\_\_\_ **изјављује под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да:**

- а)** понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и
- б)** понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2019. године, којом понуђач узима учешће у поступку јавне набавке број **ЈНМВ 15/2019.**

Датум:

Потпис и овера печатом понуђача:

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомене:**

Уколико је поднета заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.